

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald

§9 Ordning for dagrenovation



Favrskov
FORSYNING

§ 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald

§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

Ved dagrenovation forstås almindeligt forekommende faste stoffer fra husholdninger – herunder også:

- » Forsvarligt indpakket aske og slagger (ikke gløder)
- » Fejeskarn (ikke sand og grus)

Under dagrenovation hører ikke:

- » Genanvendelige dele af pap, papir, flasker og glas, ren metalemballage og rene plastdunke og – flasker
- » Bygningsaffald
- » Haveaffald
- » Jord og sten
- » Større ådsler
- » Slagteriaffald
- » Flydende, ildelugtende eller ætsende stoffer
- » Skarpe og spidse genstande, såfremt de ikke er forsvarligt indpakket
- » Farligt affald, herunder batterier og lavenergipærer

Vegetabilsk organisk affald til hjemmekompostering er eksempelvis:

- » Affald fra grønsager
- » Blomster og potteplanter
- » Frugt
- » Brød og kagerester
- » Kaffegrums og teblade inkl. filtre
- » Skaller fra æg og nødder

Listerne er ikke udtømmende. I tvivlstilfælde afgør kommunen, hvorledes affald skal kategoriseres.

Køkkenkværne til brug ved bortskaffelse af køkkenaffald via afløbssystemet er ikke tilladt i Favrskov Kommune.

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.

Undtaget fra benyttelsespligten er ubenyttede ejendomme og ubebyggede grunde, hvis der ikke forekommer dagrenovation.

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning.

Favrskov Forsyning driver ordningen for Favrskov Kommune.

Der skal som minimum være 1 sæk med stativ pr. ejendom. Det er grundejerens ansvar, at der til enhver tid er sække/containerer nok på ejendommen til opbevaring af det producerede affald.

Såfremt der ikke er lagt affald i sækken mellem 2 tømninger (eksempelvis ved ferie, bortrejse el. lign.) skal renovatøren blot sikre sig, at der er en tom sæk til indsamling af affald i næste periode.

Borgeren har ikke krav på ekstra sække på grund af, at sækken ikke har været anvendt i en periode.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabiliske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§ 9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Ved beholdere forstås sækkestativer m/sæk, tohjulede plastbeholdere og minicontainere.

Borgeren/grundejeren kan vælge mellem de beholdertyper, som Favrskov Forsyning stiller til rådighed. Der kan bestilles flere enheder efter behov.

Affaldssækkene skal anbringes i et af Favrskov Forsyning godkendt stativ. Stativet er grundejerens ejendom og kan købes ved Favrskov Forsyning.

Hvis stativet købes ved Favrskov Forsyning sørger forsyningen for den løbende vedligeholdelse og eventuel udskiftning.

Ved udskiftning af en stativtype til en anden, betales differencen mellem taksterne på de to stativtyper under forudsætning af, at det stativ, man ønsker at skaffe sig af med, ikke har lidt unødigt overlast.

Tohjulede plastbeholdere og minicontainere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Der kan med Favrskov Forsyning træffes aftale om eget indkøb af beholdere.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hævværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

Favrskov Forsyning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Hvis en sæk er blevet afvist som overfyldt, kan borgeren/grundejeren få sækken taget med ved næste tømning, når sækken er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan der købes ekstrasække, der kan anvendes uden indkøb af ekstra stativ. Sækkene har påtrykt tekst "ekstra affald" og kan stilles ved siden af affaldsstativ/container. I prisen for en ekstra sæk er indeholdt omkostninger for indsamling, transport og behandling. Favrskov Forsyning oplyser, hvor ekstrasække kan købes.

I etageejendomme med affaldsskakt er borgeren/grundejeren forpligtet til at sørge for, at containere frit kan trækkes ud uden risiko for spild af affald.

§ 9.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her stativer, to-hjulede plastbeholdere og minicontainere, der skal afhentes af Favrskov Forsynings renovatør på den enkelte adresse.

Når nedenstående krav til placering og adgangsveje opfyldes, vil afhentningen ske inden for det almindelige standard renovationsgebyr. Såfremt kravene ikke opfyldes, kan kommunen opkræve et sæргеbyr, der dækker omkostningerne til en afhentning, der er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig for renovatøren (sæргеbyrets størrelse fremgår af kommunens gebyrblad).

Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelserne om placering og adgangsvej, såfremt helt specielle forhold taler herfor, f.eks. ved afhentning af dagrenovation hos en ældre eller handicappet borger.

Hvis affaldsbeholderen stilles til skel, kan der opnås en reduktion i renovationsgebyret (størrelsen fremgår af kommunens gebyrblad). Ved skelløsningen må der max være 3 meter ind til beholderen, og nedenstående krav til adgangsvej skal være opfyldt.

Borgeren/grundejeren har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på tømningdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene.

Hvis borgeren har kørt beholderen frem på grund af utilstrækkelige adgangsforhold, er renovatøren ikke forpligtet til at køre beholderen ind til ejendommen efter tømning.

Hvis kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldt, har borgeren/grundejeren pligt til at stille den fyldte sæk til vej på tømningdagen.

Beholderes placering:

1. Affaldsbeholdere skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.
2. Udendørs affaldsbeholdere skal stå på et plant og fast underlag.
3. Boksrum/skaktrum skal være udformet, så affaldsbeholderen er let tilgængelig. Ved sække skal rummet være forsynet med svingstativ eller stativ på skinner.
4. Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.
5. Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være velbelyst.

Adgangsvejen:

1. Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.
2. Adgangsvejen må højst være 45 meter lang.
3. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.
4. Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.
5. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.
6. Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

7. Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.
8. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben stilling.
9. Adgangsvejen må kun have svag hældning (< 10%). For sækketømninger kan lidt større stigninger accepteres på følgende vilkår:
 - » Er stigningen større end 1:10, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til kærrens hjul på begge sider af trappen. Bredden på trinnene skal være 40 cm, længden minimum 40 cm, og trindhøjden må højst være 10 cm. Køreramperne skal være så brede, at hjulene ikke afspores. Ved lige forløb skal bredden være 20 cm.
 - » Stigningen skal for hver 5 meter være forsynet med et vandret repos, der er så langt, at der er plads til kærre med sæk samt en person.
 - » Hvis stigningen er mindre end 1:7, kan trappetrin udelades under forudsætning af, at længden af stigningen er under 5 meter.
 - » Stigninger større end 1:4 accepteres ikke.

Kommunen kan indføre skærpede krav til adgangsvejen for ejendomme bygget efter 2010.

Tilkørselsvejen:

1. Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
2. Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres til ejendommen uden problemer.
3. Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.
4. Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter. Frirummet over vejen skal være mindst 3,5 meter.
5. For enden af tilkørselsvejen skal der til enhver tid være rigelig vendemulighed.
6. Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes den som adgangsvej.

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagter skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/holderen.

Sækken må ikke veje mere end 20 kg.

Vægten i 2-hjulede plastbeholdere og mini-containere må ikke overstige 25 kg pr. 100 l beholdervolumen.

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til at renholde beholderne.

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation

Alle ejendomme skal have afhentet sæk eller tømt beholder/container med dagrenovation hver uge eller hver 14. dag.

Hvis Teknik- og Kulturforvaltningen vurderer, at 14-dagstømning af sække eller beholdere/containere på en ejendom giver miljømæssige problemer – eksempelvis i form af lugtgener, hygiejneproblemer, afbrænding eller anden ulovlig bortskaffelse af affald m.m. – kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om, at ejendommen skal have renovationstømning hver uge for at sikre, at affaldet håndteres på forsvarlig måde.

Privatboliger med tilknyttet erhverv på samme ejendom kan søge om dispensation for tømning af dagrenovation ved boligen, hvis erhvervsdelen har aftale med et privat firma om afhentning af affald til forbrænding, og hvis tømning og bortskaffelse foregår i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i dette regulativ.

Dispensationen er midlertidig og kan til enhver tid tilbagekaldes. Dispensationen kan ikke overdrages til andre ved salg af ejendommen.

Ejendomme med sommerhusstatus kan blive afmeldt ordningen i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 31. marts, hvis der ikke forekommer dagrenovation.

Anmodning om ændring af tømningshyppighed skal rettes til Favrskov Forsyning.


Tømning sker normalt på en fast ugedag. Der kan dog forekomme forskydninger i tømningdag i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses i lokale ugeaviser og på forsyningens hjemmeside.

§ 9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Til- og afmelding skal foretages af ejendommens ejer og skal foretages pr. den 1. i måneden.

Hvis en ejendom gennem en periode på minimum 2 måneder står helt eller delvis ubeboet, kan dagrenovationsordningen for den pågældende beboelse afmeldes.



Favrskov
FORSYNING

Favrskov Forsyning

Torvegade 7 - 8450 Hammel

affald@favrskovforsyning.dk

www.favrskovforsyning.dk

89 64 50 00